

LEGENDA

Complesso Alluvionale costituito da sabbie e limi grigiastri e giallastri stratificati sciolti, terreni uniformi scuri e terreni di colmata del basso Voltumo, lenti di ciottoli fluviali e lenti di lapilli pomicei rimanecciati. Tipo di permeabilità per porosità, conducibilità idraulica medio-bassa

Complesso Prioclastico superficiale costituito da pozzone sabbio-limose grigiastre e brune di spessore massimo al di sotto della coltre agraria di ca 2 metri e sovrapposte, mediante paleosuolo, alla formazione dell'ignimbrite Campana datata 42.000 anni bp. Tipo di permeabilità per porosità; conducibilità idraulica bassa.

Curva isopiezometrica con indicazione della quota assoluta s.l.m.

Direzione di deflusso idrico sotterraneo preferenziale

Pozzi idrici con quota assoluta superficie piezometrica s.l.m.

P25 + 14,50 mt

COMUNE DI S. TAMMARO
Provincia di Caserta

INDAGINI GEOLOGICHE PUC
(GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEORISICHE)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

CARTA IDROGEOLOGICA

CARTA IDROGEOLOGICA	
REV. 1	TAV. 3b
DATA: Aprile 2016	IL CONSULENTE: DR. GEOL. MARELLA CIRILLO Committente: Amministrazione Comunale di San Tamarro (CE)

